

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
TEHNISKĀ PROJEKTA IZSTRĀDEI
“Brīvdabas estrādes “Ozolāji” rekonstrukcija”

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

Zemes gabala platība 35 467 m²

Teritorijas plānojumā projektējamai teritorijai atsevišķās zonās noteikta atļautā izmantošana – *publiskā apbūve (P) un citas koptās zaļumvietas (ZC)*

1	2	3
1.	Projektējamā objekta nosaukums, adrese	Nosaukums: Brīvdabas estrādes “Ozolāji” rekonstrukcija Īpašuma adrese: Kūrorta iela 14, Kandava, Kandavas novads, kad.Nr. 9011 001 0875
2.	Pasūtītāja organizācijas nosaukums, adrese, tālrunis	Kandavas novada Dome; reģ.Nr.90000050886, Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120, t. 63182028, 63107377, 63182029
3.	Būvniecības veids	Estrādes skatuves un skatītāju tribīņu rekonstrukcija, teritorijas labiekārtošana, apzaļumošana, inženierkomunikāciju rekonstrukcija un būvniecība
4.	Projektēšanas stadijas	Viena stadija- tehniskais projekts. Projekta risinājumus idejas un skiču stadijā saskaņot ar Pasūtītāju un būvvaldē. Tehniskajā projektā paredzēt iespēju būvprojektu realizēt sekojošās kārtās: I kārtā: 1. skatītāju tribīnes; 2. skatuves virsmas rekonstrukcija; 3. zemskatuves (garderobes) karkass; 4. lietusskanalizācija gar skatuvi; 5. videonovērošana, apgaismojums, apskaņošana tikai čaulas + kabeļi; 6. asfalta virskārtas atjaunošana darba zonās. II kārtā: 1.kora tribīnes. III kārtā: 1.zemskatuves (garderobes) telpas. IV kārtā: 1. videonovērošana, apgaismojums, apskaņošana. V kārtā: 1. ceļi, laukumi, apstādījumi.
5.	Projektēšanas robežas	Brīvdabas estrāde ar skatuvi un tai piegulošā teritorija
6.	Norādījumi par teritorijas pārplānošanu	- Projektā risināt estrādes skatuves un skatītāju tribīņu rekonstrukciju; - starp skatītāju sēdvietām paredzēt laukumu 4x4 m skaņu un gaismu operatoru pults novietošanai ar nepieciešamajiem komunikāciju pieslēgumiem (pieslēgumu veidi skiču stadijā saskaņojami ar Pasūtītāja pārstāvi) ; - paredzēt konstrukcijas skatuves izgaismošanas prožektoru izvietošanai; - ieprojektēt aktieru un skatuves mākslinieku telpas zemskatuves DA daļā

		(divas lielākas ģērbtuves deju kolektīviem, vienu atsevišķu mazāku ģērbtuvi, tualetes, dušas telpu, palīgtelpas;); - skatuves daļā risināt kora tribīņu rekonstrukciju; - teritorijā paredzēt vietu pārvietojamu tirdzniecības vietu/kiosku izvietojumam un elektrības pieslēgumvietu; - teritorijā projektēt tualetes skatītājiem-4 sievietēm, 2 vīriešiem, vienu- apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām; - paredzēt estrādes teritorijas izmantošanu kā parku, pastaigu vietu, kad tur nenotiek pasākumi; - dot priekšlikumus dekoratīvo apstādījumu ierīkošanai; - arhitektūras mazo formu risinājumi (soli, atkritumu tvertnes, apgaismes ķermeņi); - skatītāju tribīņu, solu nesošās konstrukcijas, kāpnes un pandusus projektēt dz/betona konstrukcijās; - skatītāju tribīnēs soli projektēt koka dēļu vai brusu sēdvietas; - iespēju robežās plānot teritorijā brīvu pārvietošanos cilvēkiem ar kustības traucējumiem, kā arī bērnu ratiņiem; - paredzēt vietu 3 karogmastiem; - izvērtēt esošo kokaugu stāvokli un nepieciešamības gadījumā paredzēt to nomaiņu, paredzēt ierīkot un atjaunot zālienus un apstādījumus tam paredzētajās zonās (skiču stadijā konsultējoties ar novada ainavu arhitekti); - projektā risināt laukuma starp skatītāju tribīnēm un skatuvi ieseguma rekonstrukciju (vēlams asfaltbetona segums); - projektēt lietus ūdens novadīšanu no skatuves un laukumiem;
7.	Norādījumi par inženiertīklu ierīkošanu objektā	Ūdensapgāde un kanalizācija - ūdensvada un kanalizācijas iekšējo un ārējo tīklu projektēšana zemskatuves telpu un apmeklētāju tuaļu paredzētās funkcijas nodrošināšanai Elektroapgāde - teritorijas apgaismojums uz 5-6 m augstiem balstiem; - paredzēt pieslēguma vietu skatuves izgaismošanas prožektoru platformām vai cita veida konstrukcijām, kā arī skaņu, gaismu operatora laukumam; - paredzēt elektrības pieslēguma vietas tirgotājiem. - paredzēt apgaismojumu skatītāju tualetēs un zemskatuves telpās; - paredzēt telpu piespiedu vēdināšanu skatītāju tualetēs un zemskatuves telpās Videonovērošana - paredzēt teritorijas centrālās daļas videonovērošanu- teritorijas video novērošanai paredzēt tikai elektrības pieslēguma risinājumu (pati video novērošana nav šī būvprojekta sastāvā), perspektīvā paredzamās videonovērošanas kameru izvietojuma vietas saskaņot ar pašvaldības policiju
8.	Tehniskā projekta sastāvs:	Vispārīgā daļa Būvju tehniskās apsekošanas atzinums, būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti, paskaidrojuma raksts, ugunsdrošības pasākumu apraksts Arhitektūras daļa Ģenerālplāna risinājumi Horizontālās piesaistes plāns Vertikālais plānojums Ēku un būvju demontāžas plāns Arhitektūras risinājumi Labiekārtojuma plāns Arhitektūras mazās formas Apstādījumu plāns, tai skaitā detalizēti fragmenti Raksturīgie griezumumi

		Inženierrisinājumu daļa Būvkonstrukcijas; būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas; iekšējā un ārējā ūdensapgāde un kanalizācija ; iekšējā un ārējā elektroapgāde, vājstrāvas Telpu vēdināšana Videonovērošana Ekonomikas daļa Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums Būvdarbu apjomi Izmaksu aprēķins Būvdarbu organizācijas plāns Vides aizsardzības pasākumi Tehniskā projekta ekspertīze ar uzdevumu: 1. pārbaudīt, vai risinājumi saskaņā ar būvprojekta izejmateriāliem, projektēšanas uzdevumiem, tehnisko noteikumu, atzinumu prasībām ir tehniski ekonomiski pamatoti, atbilstoši LR spēkā esošiem noteikumiem un būvnormatīviem; 2. pārbaudīt projekta risinājumu pietiekamību, lai veiktu būvprojekta realizāciju; 3. pārbaudīt ekonomikas sadaļā ietvertu darbu apjomu un tāmju atbilstību tehniskā projekta rasējumos ietvertajiem risinājumiem un norādītajiem apjomiem; 4. būvprojekta ekspertīzi pievienot Tehniskā projekta stadijā; 1. būvprojekta ekspertīze jānoformē atbilstoši MK noteikumu Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" 13.,14. pielikumam
9.	Saskaņojumi tehniskajam projektam	- Ar Pasūtītāju; - ar visiem projekta teritorijā esošo ārējo inženierkomunikāciju īpašniekiem; - Kandavas novada būvvaldes akcepts
10.	Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam	Tehniskā projekta izdrukāti akceptēti komplekti 6 eksemplāros, no kuriem būvvaldes eksemplārs noformējams cietajos vākos. Papildus iepriekš minētajam tehniskā projekta grafiskās daļas plānus iesniegt divos eksemplāros CD veidā vektordatu formā, LKS 92 koordinātu sistēmā *.dwg. un *.PDF formātā, teksta daļa iesniedzama MS Word, MS Excel programmā

PASŪTĪTĀJS	
IZPILDĪTĀJS	