

Tehniskie noteikumi Nr. PN-41948

Izsniegšanas datums: 2019.gada 25.jūnijs

Pieprasītājs: SIA "Hanza-Elektro", 1905. gada iela 7, Koknese, 28661777 Rihards Krauklis

Objekta adrese: Irši no mājām "Saulstari" līdz mājām "Ābelītes", Iršu pagasts, Kokneses novads

Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi:

"Ielu apgaismojuma izbūve gar autoceļu V922 Vecbebri-Irši no mājām "Saulstari" līdz mājām "Ābelītes", Irši, Iršu pagasts, Kokneses novads" būvprojekta izstrādei.

Paskaidrojums: Dotajā teritorijā atrodas SIA Tet/Lattelecom komunikācijas.

Veicamo darbu apraksts, TN izpildes nosacījumi:

1. Projektu izstrādāt uz saskaņota, aktuāla topogrāfiskā plāna.
2. Atbilstoši LR Aizsargjoslu likuma un LR Elektronisko sakaru likuma prasībām - projektā paredzēt SIA Tet esošo sakaru tīklu saglabāšanu un aizsardzību
3. Ievērot Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumus Nr. 574 par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”.
4. Grunts izstrāde sakaru komunikāciju aizsardzības joslā, pielietojot mehānismus nedrīkst pārsniegt 0.3m, ja tas nav iespējams, paredzēt komunikāciju padziļināšanu vai papildus aizsardzības risinājumus.
5. Ja esošo sakaru tīkla elementu drošības un saglabāšanas prasības nav iespējams izpildīt, tad jāizstrādā tehniskais projekts par esošo sakaru tīklu pārvietošanu.
Pirms tehniskā projekta saskaņošanas nepieciešams noslēgt vienošanos ar SIA Tet par esošo sakaru tīkla pārvietošanu.
6. Tīkla pārslēgšanas darbu veikšana atļauta tikai SIA „Tet” grupas uzņēmumam SIA „Citrus solutions”. Pārslēgšanas darbu veikšanai, pirms pārvietošanas darbu sākuma noslēgt līgumu.
Par līguma noslēgšanu un konsultācijām vērsties sadarbiba@citrus.lv
7. TN derīgi 1 gadu. Papildus nepieciešamā tehniskā informācija saņemama SIA “Tet” PPUD ARN JPAG, Jaunā iela 16, Jēkabpilī.

Piezīmes: Saskaņā ar LR likumu „Elektronisko sakaru likums” III nodaļas, 18. panta, 4. apakšpunktu, elektronisko sakaru tīklu pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustamā īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem.

Augstāk minēto darbu izpildei nepieciešama projekta izstrāde. Projektēšanas un izbūves darbi veicami saskaņā ar SIA “Tet” tehniskajiem standartiem. Projekta izstrādes gadījumā to saskaņot ar SIA “Tet”:

1. Inspektoru pieņemšanas vietās- apraksts www.lattelecom.lv/uzraugi
2. Vai elektroniskā vidē: <http://uzraugi.tet.lv>

SIA „Tet” Tīkla uzraudzības inspektors:

Rolands Brakovskis-Vaivods, 26654071

Dokuments un tā saistītie pielikumi ir sagatavoti PDF, vai EDOC datnes formātā.

Elektroniskā vidē veidotās EDOC datnes saturs veido vienotu dokumentu, kura satura sastāvdaļas nav atdalāmas, vai atsevišķi tās vērtējamas kā nepilnīgas.

Datnes autentiskumu apliecina elektroniskais paraksts, tas pārbaudāms www.eparaksts.lv